


# Obudowa sterownicza specyfikacja

# RH



Dostępne kolory:  RAL 7035



Montaż uniwersalny



Zastosowanie  
wewnętrzne



Wersja  
jedno drzwiowa



Wersja  
dwudrzwiowa

## Zastosowanie:

Hermetyczne obudowy mogą pełnić zarówno funkcję przemysłową-sterowniczą, jak i funkcję rozdzielnicę licznikowej lub modułowej. Wysoki stopień ochronności zapewnia komfort pracy urządzeń zamontowanych wewnątrz skrzynki.

## Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz piórkowy, płyta montażowa, zestaw wkrętów z nakładką, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, ześlepki plastikowe okrągłe.

Kąt otwarcia drzwi - 130°


## Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	$I_n < 100A$
Napięcie znamionowe łączeniowe:	$U_n = 400V$
napięcie znamionowe izolacji:	$U_i = 500V$
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP65

## Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

## Wykonanie:


Blacha stalowa o grubości 1,2-1,5mm z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 7035, nakładana metodą elektrostatyczną. Montaż drzwi jako „lewe-prawe”.




# Obudowa sterownicza

## konstrukcja

RH






Dekiel z wylewaną uszczelką na całym obwodzie





Uszczelka


Przekrój B-B




Drzwi - widok od wewnętrznej strony




Płyta montażowa ocynkowana grubość blachy 2mm





Płyty perforowane 26 - szerokość otworu pod nakrętkę klatkową wynosi 26 mm



Płyty perforowane 12,5 - odległość między mikroperforacją o średnicy 4,4 mm to 12,5 mm.

perf. 26

perf. 12,5

perf. 12,5

perf. 26

TYP/ NR. KAT.	Wymiary: [szer/wys/gł]	Liczba drzwi	Płyta montażowa			Cokół	Uchwyt na słup	Pokrywa dachowa	Drzwi wewnętrzne	Osłona dolna	
			pełny	perf. 26	perf. 12,5					pełna z otw. do wybicia	z wycięciem na multigate
RH 231	200x300x150	1	standard	RH230-020	RH230-030	x	RH200-100	RH201-200	RH230-410	RH200-910	x
RH 321	300x200x150	1	standard	RH320-020	RH320-030	x	RH300-100	RH301-200	RH320-410	RH300-910	RH300-920
RH 331	300x300x150	1	standard	RH330-020	RH330-030	x	RH300-100	RH301-200	RH330-410	RH300-910	RH300-920
RH 332	300x300x210	1	standard	RH230-020	RH230-030	x	RH300-100	RH302-200	RH230-410	RH300-910	RH300-920
RH 341	300x400x150	1	standard	RH340-020	RH340-030	x	RH300-100	RH301-200	RH340-410	RH300-910	RH300-920
RH 342	300x400x210	1	standard	RH340-020	RH340-030	x	RH300-100	RH302-200	RH340-410	RH300-910	RH300-920
RH 352	300x500x210	1	standard	RH450-020	RH450-030	x	RH300-100	RH302-200	RH450-410	RH300-910	RH300-920
RH 431	400x300x150	1	standard	RH430-020	RH430-030	x	RH400-100	RH401-200	RH430-410	RH400-910	RH400-920
RH 432	400x300x210	1	standard	RH430-020	RH430-030	x	RH400-100	RH402-200	RH430-410	RH400-910	RH400-920
RH 442	400x400x210	1	standard	RH440-020	RH440-030	x	RH400-100	RH402-200	RH440-410	RH400-910	RH400-920
RH 443	400x400x300	1	standard	RH440-020	RH440-030	x	RH400-100	RH403-200	RH440-410	RH400-910	RH400-920
RH 452	400x500x210	1	standard	RH450-020	RH450-030	x	RH400-100	RH402-200	RH450-410	RH400-910	RH400-920
RH 462	400x600x210	1	standard	RH460-020	RH460-030	x	RH400-100	RH402-200	RH460-410	RH400-910	RH400-920
RH 462.5	400x600x250	1	standard	RH460-020	RH460-030	x	RH400-100	RH402-200	RH460-410	RH400-910	RH400-920
RH 463	400x600x300	1	standard	RH460-020	RH460-030	x	RH400-100	RH403-200	RH460-410	RH400-910	RH400-920
RH 542	500x400x200	1	standard	RH540-020	RH540-030	x	RH500-100	RH502-200	RH540-410	RH500-910	RH500-920
RH 543	500x400x300	1	standard	RH540-020	RH540-030	x	RH500-100	RH503-200	RH540-410	RH500-910	RH500-920
RH 552	500x500x210	1	standard	RH550-020	RH550-030	x	RH500-100	RH502-200	RH550-410	RH500-910	RH500-920
RH 552.5	500x500x250	1	standard	RH550-020	RH550-030	x	RH500-100	RH502-200	RH550-410	RH500-910	RH500-920
RH 553	500x500x310	1	standard	RH550-020	RH550-030	x	RH500-100	RH503-200	RH550-410	RH500-910	RH500-920
RH 562	500x600x210	1	standard	RH560-020	RH560-030	x	RH500-100	RH502-200	RH560-410	RH500-910	RH500-920
RH 563	500x600x300	1	standard	RH560-020	RH560-030	x	RH500-100	RH503-200	RH560-410	RH500-910	RH500-920
RH 642	600x400x210	1	standard	RH640-020	RH640-030	x	RH600-100	RH602-200	RH640-410	RH600-910	RH600-920
RH 643	600x400x300	1	standard	RH640-020	RH640-030	x	RH600-100	RH603-200	RH640-410	RH600-910	RH600-920
RH 652	600x500x210	1	standard	RH650-020	RH650-030	x	RH600-100	RH602-200	RH650-410	RH600-910	RH600-920
RH 653	600x500x300	1	standard	RH650-020	RH650-030	x	RH600-100	RH603-200	RH650-410	RH600-910	RH600-910

# Obudowa sterownicza



## tabele wymiarowe

# RH

### Drzwi przeszkłone do obudów RH

Typ obudowy	Wymiary: [szer/wys/gł]	Nr. kat. drzwi
RH 44x	400x400xdowolna	DS-RH-44
RH 45x	400x500xdowolna	DS-RH-45
RH 46x	400x600xdowolna	DS-RH-46
RH 55x	500x500xdowolna	DS-RH-55
RH 56x	500x600xdowolna	DS-RH-56
RH 610x	600x1000xdowolna	DS-RH-610
RH 64x	600x400xdowolna	DS-RH-64
RH 66x	600x600xdowolna	DS-RH-66
RH 68x	600x800xdowolna	DS-RH-68
RH 810x	800x1000xdowolna	DS-RH-810
RH 816x	800x1600xdowolna	DS-RH-816
RH 86x	800x600xdowolna	DS-RH-86
RH 88x	800x800xdowolna	DS-RH-88
RH 1012x	1000x1200xdowolna	DS-RH-1012

### Drzwi przeszkłone do obudów RH



Uchwyty montażowe w standardzie

TYP/ NR. KAT.	Wymiary: [szer/wys/gł]	Liczba drzwi	Płyta montażowa			Cokół 100/200	Uchwyt na słup	Pokrywa dachowa	Drzwi wewnętrzne	Osłona dolna	
			pełny	perf. 26	perf. 12,5					pełna z otw. do wybicia	z wycięciem na multigate
RH 662	600x600x210	1	stand.	RH660-020	RH660-030	x	RH600-100	RH602-200	RH660-410	RH600-910	RH600-920
RH 662.5	600x600x250	1	stand.	RH660-020	RH660-030	x	RH600-100	RH602-200	RH660-410	RH600-910	RH600-920
RH 663	600x600x300	1	stand.	RH660-020	RH660-030	x	RH600-100	RH603-200	RH660-410	RH600-910	RH600-920
RH 682	600x800x210	1	stand.	RH680-020	RH680-030	x	RH600-100	RH602-200	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 682.5	600x800x250	1	stand.	RH680-020	RH680-030	x	RH600-100	RH602-200	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 683	600x800x300	1	stand.	RH680-020	RH680-030	COK-062.8-100 COK-062.8-200	RH600-100	RH603-200	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 684	600x800x400	1	stand.	RH680-020	RH680-030	COK-063.8-100 COK-063.8-200	RH600-100	RH604-200	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 862	800x600x210	1	stand.	RH860-020	RH860-030	x	RH800-100	RH802-200	RH860-410	RH800-910	RH800-920
RH 863	800x600x300	1	stand.	RH860-020	RH860-030	COK-082.8-100 COK-082.8-200	RH800-100	RH803-200	RH860-410	RH800-910	RH800-920
RH 882	800x800x210	1	stand.	RH880-020	RH880-030	x	RH800-100	RH802-200	RH880-410	RH800-910	RH800-920
RH 882.5	800x800x250	1	stand.	RH880-020	RH880-030	x	RH800-100	RH802-200	RH880-410	RH800-910	RH800-920
RH 883	800x800x300	1	stand.	RH880-020	RH880-030	COK-082.8-100 COK-082.8-200	RH800-100	RH803-200	RH880-410	RH800-910	RH800-920
RH-6103	600x1000x300	1	stand.	RH6100-020	RH6100-020	COK-062.8-100 COK-062.8-200	RH600-100	RH603-200	RH6100-410	RH600-910	RH600-920
RH-6123	600x1200x300	1	stand.	RH6120-020	RH6120-020	COK-062.8-100 COK-062.8-200	RH600-100	RH603-200	RH6120-410	RH600-910	RH600-920
RH-6143	600x1400x300	1	stand.	RH6140-020	RH6140-020	COK-062.8-100 COK-062.8-200	RH600-100	RH603-200	RH6140-410	RH600-910	RH600-920
RH-6183	600x1800x300	1	stand.	RH6180-020	RH6180-020	COK-062.8-100 COK-062.8-200	RH800-100	RH603-200	RH6180-410	RH600-910	RH600-920
RH-8102	800x1000x210	1	stand.	RH8100-020	RH8100-020	x	RH800-100	RH802-200	RH8100-410	RH800-910	RH800-920
RH-8102.5	800x1000x250	1	stand.	RH8100-020	RH8100-020	x	RH800-100	RH802-200	RH8100-410	RH800-910	RH800-920
RH-8103	800x1000x300	1	stand.	RH8100-020	RH8100-020	COK-082.8-100 COK-082.8-200	RH800-100	RH803-200	RH8100-410	RH800-910	RH800-920
RH-8123	800x1200x300	1	stand.	RH8120-020	RH8120-020	COK-082.8-100 COK-082.8-200	RH800-100	RH803-200	RH8120-410	RH800-910	RH800-920
RH-8143	800x1400x300	1	stand.	RH8140-020	RH8140-020	COK-082.8-100 COK-082.8-200	RH800-100	RH803-200	RH8140-410	RH800-910	RH800-920
RH-8163	800x1600x300	1	stand.	RH8160-020	RH8160-020	COK-082.8-100 COK-082.8-200	RH800-100	RH803-200	RH8160-410	RH800-910	RH800-920
RH-8184	800x1800x400	1	stand.	RH8180-020	RH8180-020	COK-083.8-100 COK-083.8-200	RH800-100	RH804-200	RH8180-410	RH800-910	RH800-920
RH-10803	1000x800x300	2	stand.	RH1080-020	RH1080-020	COK-102.8-100 COK-102.8-200	RH1000-100	RH1003-200	RH10120-410	RH1000-910	RH1000-920
RH-10123	1000x1200x300	2	stand.	RH10120-020	RH10120-020	COK-102.8-100 COK-102.8-200	RH1000-100	RH1003-200	RH10120-410	RH1000-910	RH1000-920
RH-10124	1000x1200x400	2	stand.	RH10120-020	RH10120-020	COK-103.8-100 COK-103.8-200	RH1000-100	RH1004-200	RH10120-410	RH1000-910	RH1000-920
RH-10143	1000x1400x300	2	stand.	RH10140-020	RH10140-020	COK-102.8-100 COK-102.8-200	RH1000-100	RH1003-200	RH10140-410	RH1000-910	RH1000-920
RH-10183	1000x1800x300	2	stand.	RH10180-020	RH10180-020	COK-102.8-100 COK-102.8-200	RH1000-100	RH1003-200	RH10180-410	RH1000-910	RH1000-920